



Fehér és csípős
paprika

Kertész kollégák!

Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatónkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire kritikusak velük szemben. Elmondható, hogy szinte minden kertész igénye más és más az új fajtával szemben. A sok különféle igény ellenére biztosan állíthatjuk, hogy a mennyiség, a minőség és a jó természetőség különösen felértékelődő és elengedhetetlen fajtatulajdonság.

Ezen fő igények figyelembe vételével választottuk ki Önöknek a JOKER F1 (HR:Tm2) fehér paprikát. A fajtát, hűen a nevéhez, nyugodtan ajánljuk téli, kora tavaszi fűtött és egész éves hideg hajtásra vagy akár nyár közepi ültetéssel is, függetlenül a gyökérközegtől.

Az alábbiakban kísérleti eredményeinkkel mutatjuk be a JOKER étkezési paprika kiemelkedően jó tulajdonságait tavaszi fűtött és hideg hajtásban.



JOKER Sarusi Lászlónál

Termelői vélemény

SARUSI LÁSZLÓ,
Szentés

„A **JOKER**-t január közepén ültettem kókuszrost paplanra és július végéig tartottam bent az állományt. A fajta gyors, bőtermő, jól megújuló, sima falú kemény paprika. 70%-os kihozatalban szedtük 6/10-es, 5/8-as méretben. Termései szép vajszerűek, nem zöldülnek, nem lilulnak. Jövőre is **JOKER**-t ültetek!”


Téli-kora tavaszi fűtött hajtás

Téli-kora tavaszi hajtásban - a fenti tulajdonságok mellé - fontos a koraiság és a termékek tetszetős fehér színe is, hiszen ezen időszakban még jelentős az import áru jelenléte a belföldi piacon, melyek a legtöbb esetben zöldesfehér termésszínűek. A JOKER fajta a korai fényszegény időszakban is szép fehér termésszínrel rendelkezik, termésmérete egységes a termesztési időszak folyamán.


Az alábbiakban szemléltetett eredmények a következő kísérleti körülmények között lettek értékelve:

Kiültetés: 10. hét, március 8.
Talajnélküli termesztés, tőzeg kultúra, a növények egy száron voltak vezetve.

JOKER termék jellemzői




JOKER hozama tavaszi fűtött hajtásban




*Leszedett paprika mennyiség egységnyi területről (kg)

Leszedett paprika mennyiség (darab) adott területről



Az első szedés április utolsó hetén történt, az ábrák jól szemléltetik, hogy a JOKER korai és összes terméshozama magas mind mennyiségben (kg) mind darabszámban.


Bogyó méret alakulása



A leszedett termékek 62%-a kiváló minőségű 6 és 5 cm váll átmérőben szedhető.



Terméshossz alakulása



| | 1. szedés | 2. szedés | 3. szedés | 4. szedés | 5. szedés | 6. szedés | 7. szedés | 8. szedés | 9. szedés |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JOKER | 13,5 | 15 | 15 | 16,5 | 15 | 14,5 | 15 | 14,5 | 16 |
| kontroll | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 14 | 12,5 | 13 | 14 | 13 | 12 |

A JOKER terméshossza a szezon folyamán egyenletesen a 13-16 cm mérettartományba esik.



JOKER Koncz Lászlónál



Termelői vélemény
KONCZ LÁSZLÓ,
Szentés


„A **JOKER** tökéletesen bevált, maradéktalanul meg vagyok vele elégedve. Két éves kókuszrost paplanra ültettem január 16-án és július közepéig tartottam termesztésben. Termései a melegben nem horpadtak, megtartották formájukat, nem aprósodtak el.”

Hideg hajtatás

Hideg hajtatásos paprikatermesztésünk általában alacsonyabb termesztőberendezésekben, áprilistól a novemberi fagyokig történik, így egyik fontos fajtaválasztási szempont még a növény magassága is.

Hideg hajtatásban, a JOKER mellett tesztelt kontroll fajta eltér a tavaszi kísérletben lévőőtől.

JOKER növény jellemzői



JOKER


kontroll

*Magyarázat az értékelésnél:
1 = nagyon jó; 10 = nagyon rossz

A JOKER fajta jó vegetatív-generatív egyensúlyban lévő fajta, rövid ízközzel és megfelelő lombborítottsággal. A kalciumhiányos barnafoltosságot a szezon folyamán kalcium-nitrát folyamatos adagolásával védhetjük ki.



JOKER hozama hideg hajtatásban (kg)



*Leszedett paprika mennyiség egységnyi területről (kg)




JOKER Héjjas Gábornál


Termelői vélemény
HÉJJAS GÁBOR,
Ménfőtelek

„A **JOKER** név talaló a fajtára, mert mindent kibír, még nekem kezdő paprikatermesztőnek is jól sikerült. Sárgadinnye után ültettem talajra, hideg fóliába, őszi termesztésben.”

Leszedett paprika mennyiség (darab) adott területről



Bogyóméret alakulása



A leszedett termékek 68%-a kiváló minőségű 6 és 5 cm váll átmérőben szedhető.

| | 1. szedés | 2. szedés | 3. szedés | 4. szedés | 5. szedés | 6. szedés | 7. szedés | 8. szedés | 9. szedés |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JOKER | 13,5 | 15,5 | 15 | 16,5 | 16 | 14 | 15,5 | 14,5 | 16 |

A táblázatban nyomon követhető a JOKER terméshossza szedésenként, mely a hideg hajtás során is a 13-16 cm mérettartományba esik.



Csípős paprika



Daras F1

HR Tm:0-2

- Erős növekedési erélyű, közepes ízű, kifejezetten bőtermő, Tm2 vírussal szemben ellenálló, hegyes erős paprika.
- Téli, fényszegény időszakban is jól hajtatható.



Fighter F1

HR Tm:0-2

- 17–19 cm hosszú és 3,5–4 cm vállszélességű termései középzöld színűek.
- Nagyon magas darabszám = hozam.
- Rövid ízű jellemzi.
- Tavasz, nyári termesztésben kiválóan használható.



Termelői vélemény

GULYÁS JÁNOS,
Szentés

„Április elejétől a fagyokig hajtatom fűtetlen körülmények között a **FIGHTER** erős paprikát. Az eddig termelt fajtához képest ez a fajta adja a korai időszakban a legnagyobb terméshányadot. Középzöld termései 17-20 cm hosszúak és bőven felette vannak a 3 cm váll átmérőnek.”



FIGHTER Gulyás Jánosnál



További információért keresse képviselőinket:

Donkó Attila • Telefon: +36 30 297 7736
Paksi András • Telefon: +36 30 683 1560
Papp Zoltán • Telefon: +36 20 973 9625
Sallai Imre • Telefon: +36 20 967 3690



Monsanto Hungária Kft.

1238 Budapest
Túri István út 1.
Telefon: +36 1 289 3100
Fax: +36 1 289 3131

Vevőszolgálat:

vevoszolgalat@monsanto.com
Tel: +36 1 289 3122
Fax: +36 1 289 3145

Minden, a Monsanto, alkalmazottai vagy képviselői által a fajtákkal és teljesítményükkel kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli információ jóhízeműségen alapszik, azonban nem képviseli a Monsanto-t az általa értékesített fajták teljesítménye és alkalmazása tekintetében. A fajták teljesítménye nagyban függ a helyi klimatikus és egyéb adottságoktól. A Monsanto nem vállal felelősséget az általa adott információért.