



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok



2024

Zöldségfajta katalógus



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

Tisztelt kertész kollegák,
kedves érdeklődők!

Cégünk, az **Alfa Lucullus Kft.** évtizedek óta dolgozik a magyar zöldségtermesztés szolgálatában azzal, hogy a velünk kapcsolatban lévőknek naprakész információt, versenyképes zöldségfajtákat és jól, eredményesen használható vetőmagot biztosítunk.

A jelen katalógusunk bemutatja az elterjedten termesztett fajtáink és az újdonságaink egy részét.

Beszállítóink ismert külföldi cégek illetve saját vetőmagot is kínálnak. A leírtakon túl személyesen és az interneten (**www.alfaluc.hu**) további információkat nyújtunk.

Szívélyesen várjuk érdeklődő reakcióikat, megkeresésüket.

AZ ALFA LUCULLUS SZAKMAI CSAPATA



**DR. FEHÉR
TIBOR**
Ügyvezető
☎ 30/969-0348

**KÖRÖSI
KINGA**
Vevőszolgálat
☎ 76/480-878
☎ 30/388-0219

**FEKETÉNÉ
H. ERZSÉBET**
Irodavezető
☎ 30/967-4537

**KONRÁD
ZOLTÁN**
Dél- és Közép-M.o.
☎ 30/432-2521

**MORAUSZKI
TIBOR**
Kelet-Magyaró.
☎ 20/385-2416





Tartalomjegyzék

KÁPOSZTAFÉLÉK

5. oldal

PARADICSOMFAJTÁK

20. oldal

GÖRÖGDINNYEFÉLÉK

25. oldal

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

8. oldal

UBORKA FAJTÁK

22. oldal

HAGYMAFAJTÁK

26. oldal

PAPRIKAFAJTÁK

14. oldal

TOJÁSGYÜMÖLCS

23. oldal

BABFAJTÁK

29. oldal

SALÁTAFAJTÁK

18. oldal

CUKKINI / SÜTŐTÖK

24. oldal

CSEMEGKUKORICA-FAJTÁK

30. oldal



Káposztafélék

TÍPUS	FAJTANÉV	JAVASOLT ÜLTETÉS	TENYÉSZIDŐ (NAP)	ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE	FELHASZNÁLÁS
Fejes	Delight Ball F₁	januártól	50–60	márciustól	frisspiaci primőr
Fejes	Mighty Boy F₁	áprilistól	65–70	júliustól	frisspiaci pultos
Fejes	Kalibro F₁	áprilistól	75–80	júliustól	frisspiaci pultos
Fejes	Midor F₁	májustól	105–110	augusztustól	frisspiaci + savanyítási
Fejes	Status F₁	májustól	100–110	augusztustól	frisspiaci + tárolható
Fejes	Magion F₁	májustól	120–130	szeptembertől	savanyítási
Vörös	Moderat F₁	áprilistól	95–105	júliustól	frisspiaci + tárolható
Vörös	Kvit F₁	májustól	120–125	szeptembertől	frisspiaci + tárolható
Kel	Verita F₁	áprilistól	95–100	augusztustól	frisspiaci pultos
Kel	Tourmaline F₁	májustól	130+	októbertől	frisspiaci + tárolási
Karfiol	Locris F₁	áprilistól	75–85	júliustól	frisspiaci
Karfiol	SX All Seasons	májustól	80–90	augusztustól	frisspiaci
Karalábé	Bohémia F₁	áprilistól	90–95	júliustól	frisspiaci



Delight Ball F₁



A **Delight Ball F₁** 50-60 napos, január elejétől való ültetésre, felmagzásnak jól ellenálló, fényeszöld levélzetű, 1-1,5 kg-os, kerek, repedésre nem hajlamos, tömör fejű, jó ízű primőr, főképpen hajtatási és korai szabadföldi fajta. Kiválóan csomagolható, szállítható.



Kalibro F₁

A **Kalibro F₁** 75-80 napos, 2-2,5 kg-os, tömör, kemény, sima felszínű, szép fejeket terem, ami frisspiaci, vagy áruházi értékesítésre való, és rövid ideig tárolható is. Betakarítás: júliustól októberig.

Status F₁



A **Status F₁** 100-110 napos, frisspiaci és savanyítós bőtermő fajta. A kerek, kiváló, stabil belső fejszerkezetű, fehér színű, 2,5-3 kg-os káposztafejei repedésre nem hajlamosak és jól lábontarthatók, jól tárolhatók.

Mighty Boy F₁



A **Mighty Boy F₁** 65-70 napos, rendkívül stressztűrő, kiegyenlített, sima felszínű, frisszöld, kompakt, kb. 2-3 kg-os fejeket képező fajta. Nagyon jó klímaturés és lábontarthatóság jellemzi. Ültethető egész szezonban tavasztól nyárig frisspiaci értékesítésre.

A **Midor F₁** 105-115 napos, frisspiaci és jól savanyítható kiegyenlített fajta. Kiváló belső szerkezetű, jó ízű és szép színű, 3-4 kg-os fejeket terem, ennek köszönhetően a hozama igen magas. Vágását szeptemberre-októberre időzítik.

Midor F₁



KÁPOSZTAFÉLÉK

Pultos fejeskáposzta



Magion F₁



MoS

A **Magion F₁** 120-130 napos, ipari fajta, elliptikus, szürkészöld színű, nagyon kemény fejei 3,5-4 kg tömegűek. Késő őszi betakarításra javasoljuk időzíteni. Nagyon jól lábontartható, betakarítása elhúzható. Kiemelkedően nagy tömeget lehet belőle kivágni. Szezonzáró fajta.



MoS

Moderat F₁

A **Moderat F₁** 95-105 napos, 2 kg-os, kerek, hamvas mélylila kiegyenlített fejeket terem. Nagyon jól lábontartható, nem reped, jól tárolható, feldolgozható. Akár nyárra, vagy őszi egyaránt időzíthető. Optimális állománysűrűsége 35e tő/ha.

Kvit F₁



MoS

A **Kvit F₁** 120-125 napos, tojásalakú, hamvas mélylila színű, sűrű, nehéz, 1,9-2,3 kg-os fejeket terem. Kifejezetten hosszú tárolásra alkalmas fajta. Kivágását októberre-novemberre időzíti. Optimális állománysűrűsége 35e tő/ha.

Savanyítási
fejeskáposzta

Vöröskáposzta

KÁPOSZTAFÉLÉK

Kelkáposzta

Verita F₁



MoS

A **Verita F₁** 95-100 napos, megbízhatóan terem a nyári és őszi betakarításra. Átlag-tömege nagy, teljesen kerek, kb. 2,2 kg-os, erősen fodros külső leveleinek színe sötétzöld, belső színe gyönyörű sárgás. Előnye, hogy a legfinomabb ízű és nagy hozamot biztosít.

A **Tourmaline F₁** 130+ napos, téli fajta, ami átteleltethető. Baktériumtoleráns fejei tömörek, 1-2 kg tömegűek, élénk mélyzöldek, szép takarólevelűek. Kivágása tipikusan a tél végi hónapokban történik.

Tourmaline F₁



HAG



Locris F₁



VIL

A **Locris F₁** korán tavasszal és nyáron is ültethető, szakaszolható fajta, ami kitűnően, gyorsan, kb. 85 nap alatt hozza 1,4-1,7 kg-os hófehér rózsáit, amit lombja csavarodva, mint a szaloncukorka papírja, takar. Koncentráltan érlik. A nyári meleget, erős fényt is jól tolerálja.



MoS

Bohémia F₁

A **Bohémia F₁** a középkorai, 90-95 napos, fehér karalábé. Lapított-kerek gumója nagyméretű, nagyon finom ízű. Szabadföldi fajta. Sok és nagy leveleket nevel. Könnyen szedhető, mert a szik alatti szárrésze magas. Fásodás-, felmagzás- és repedés-ellenálló.

Speedo F₁



VIL

A **Speedo F₁** 90 napos tenyészidejű, 20-21 cm hosszú, sima, rendkívül kiegyenlített élénk narancsszínű répák jellemzik. Bőtermő, kötözésre vagy ladás árunak termesztik. Lombja kifejezetten erős, nyári vetésekre is ajánlott. Ausztriában, kategóriájában piacvezető fajta.

Karalábé KÁPOSZTAFÉLÉK

Karfiol

SX All Seasons



SAT

Az **SX All Seasons** a hazai karfiol fajtásor egyik legbőtermőbb, kb. 90 napos fajtája, ami szeptember-novemberre időzítve 1,5-2,5 kg-os, tömör, boltozatos, nagyon szép fehér, jó ízű, csavart levelekkel jól takart rózsákat terem. Hosszan elnyújtva betakarítható. Erős növekedése miatt jó hidegtűrő, állománysűrűsége maximum 30.000 tő/ha.

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK Sárgarépa

A **Flamenco F₁** erőteljes növekedésű és felálló habitusú lombú, kb. 100-110 napos, kiegyenlített fajta. Hengeres, jól tompuló gyökerei sötét narancs színűek, 20-25 cm hosszúságúak, sima felületűek és törésre nem hajlamosak. Korán és nyáron is vethető, mert a nyári forróságot is jól bírja.

Flamenco F₁



VIL



Gyökérzölkségek

FAJ	FAJTA	VETÉSIDŐ	TENYÉSZIDŐ (NAP)	REZISZTENCIÁK
Sárgarépa	Speedo F₁	február – június	90–100	IR: Alternaria dauci és Cercospora carotae
Sárgarépa	Flamenco F₁	január – június	100–120	HR: Alternaria dauci
Sárgarépa	Orchestro F₁	március – június	80–110	HR: Alternaria és lisztharmat, IR: Xanthomonas
Sárgarépa	Soneto F₁ (ex. Vac 152)	március – június	100–120	HR: Alternaria és lisztharmat, IR: Xanthomonas
Sárgarépa	Musico F₁	február – június	90–100	HR: Alternaria, IR: lisztharmat
Sárgarépa	Soprano F₁	február – július	90–120	HR: Alternaria és lisztharmat, IR: Cavity spot
Sárgarépa	Maestro F₁	május vége – július eleje	115–130	HR: Alternaria és lisztharmat, IR: Cavity spot, Xanthomonas, sárgarépalégység
Sárgarépa	Octavo F₁	március – június	115–125	HR: Alternaria, IR: lisztharmat
Sárgarépa	Bolero F₁	március – július	110–120	HR: Alternaria és lisztharmat, IR: Cavity spot, Xanthomonas
Sárgarépa	Siroco F₁	március – június	130–140	HR: Alternaria és lisztharmat, IR: Cavity spot, Mycoplasma
Sárgarépa	Melodio F₁	március – július	120–130	IR: lisztharmat
Sárgarépa	Karotela	március – július	100–110	repedésellenálló
Petrezselyem	Berlinova	február – július	110–120	lisztharmat
Petrezselyem	Osborne	március – július	140–150	szárazságtűrő
Petrezselyem	Aston	március – július	120–130	szárazságtűrő
Cékla	Camaro F₁	február – július	75–85	felmagzás-ellenálló
Cékla	Monika	március – július	85–95	felmagzásellenálló
Cékla	Monorubra	május – június	110	repedés-ellenálló
Retek	SX-718 F₁	november – március	30–35	repedés-ellenálló
Retek	Kulata Cerna	május – augusztus	110–115	repedés-ellenálló
Zeller	Mars (ex. SX-200)	március – július	100–110	IR: Septoria
Zeller	Monet F₁	május – július	90–130	IR: Septoria



Orchestra F₁



Az **Orchestra F₁** korai és nyári vetésekre egyaránt ajánlható nagyon korai sárgarépa fajta. Gyorsan fejlődik 75-80 naposan már csomózható árut ad, 100-110 naposan tompa répát szedhetünk belőle.

Soneto F₁



A **Soneto (ex. VAC152) F₁** gyors fejlődésű nyári fajta. Lombozata erőteljes géppel jól szedhető. A répák 20-22 cm hosszúak szépen tompulnak, erőteljes színek, ládás árunak és csomagolásra is alkalmasak.



Soprano F₁

A **Soprano F₁** vetése után 90 napra csomózható, 110 napra már tökéletesen betompul és tárolható. A nagyon sima, élénk színű répák piacosak, könnyen megtermeszthetők. Minősége és rezisztenciái ugyanolyanok, mint a Maestro F₁-é, de felmagzásra nem hajlamos. A homoki sárgarépa termesztés kedvenc és vezető fajtája.

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

Sárgarépa

Musico F₁



A **Musico F₁** 90-100 napos, korai fajta tavaszra és nyárra. A répatestek korán vállasodnak, mosásra is ideálisak, 18-20 cm hosszúak, sima felületűek, repedésre nem hajlamosak. A végük szépen tompul, színük intenzív. Egészséges lombzat jellemzi, erős ízesüléssel, jó betegség-ellenállósággal. Tárolásra is alkalmas.

Maestro F₁



A **Maestro F₁** kiváló és jól ismert fajta május közepétől történő vetésre. Kb. 120 napos tenyészidejű, sima, gyönyörű színű, 20-22 cm-es répák, friss piacra vagy tároltból mosott árunak. Lombja sokoldalúan ellenálló. A répatest kevésbé deformálódik és a többi fajtával összevetve egészségesebben megtermeszthető, még nehéz viszonyok között is. A hűtőben a tárolást a legjobban bírja, színét frissességét mosás után megőrzi.



Octavo F₁



VIL

Az **Octavo F₁** elsősorban csomagolásra és mosásra termesztik, ami rezisztenciái miatt egyszerű, a gyökér 18-20 cm-es sima és a repedésnek és törésnek ellenálló. Minden talajtípuson jól terem, nem kényes, homogén méretet adó fajta. A tároltból mosott répat értékesítő termesztőknek ajánljuk. A csomagolás során a kihozatala kiemelkedő.



VIL

Siroco F₁

A **Siroco F₁** 130-140 napos tenyészidejű, a japán kuroda és a nanti répák hibridje. Piacos, mert kiváló szín, sima felület, 22-25 cm-es, extra minőségű, nagyméretű répatest jellemzi. Jó lombellenállóságú, de csak a homoki termesztés fajtája.

Melodio F₁



VIL

A **Melodio F₁** nagyméretű, 21-23 cm-es, tökéletesen betompuló, sima, mély-narancs színű sárgarépa, főképpen friss piacra, darabos értékesítésre. A tenyészideje 120-130 nap, a szezon végére időzítik. Előnye, hogy a termőhelyén a talajban történő tárolást legjobban bírja.

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

Sárgarépa

Bolero F₁



VIL

A **Bolero F₁** a legellenállóbb lombú, legfinomabb, legjobb beltartalmi értékkel rendelkező répák közé tartozik. A jó termesztési viszonyokat meghálálja, a répatest mérete a vetés sűrűségével változik. 110-120 napos tenyészidejű, sima, jól betompuló és tárolható. A répatest élénk színű, többféle piacra eladható. Másodvetésre is alkalmas. A biotermesztés alapfajtája.

Karoteta



MoS

A **Karoteta** 105-110 napos, nanti típusú szabadföldre. 19-21 cm-es, piacos, finom, jó ízű répatestek jellemzik.



Berlinova



SAT

A **Berlinova** korai, kb. 110-120 napos, félhosszú, fehér, kb. 20-25 cm-es, rozsdamentes és sima gyökérpetrezselyem, melynek a lombja erős és lisztharmat-ellenálló, a hagyományos típusnál vállasabb. Tavasszal, nyáron és ősszel is vethető.



MoS

Aston

Az **Aston** gyökerei kb. 20-22 cm hosszúságúak a vastagabb, akár 4-5 cm-es vállátmérővel könnyen megtermeszthető a robosztus erős növényhabitusa miatt.

Camaro F₁



VIL

A **Camaro F₁** 75-85 napos, mélyvörös, teljesen sima, vékonyhájú, kb. 6-10 cm átmérőjű, kerek, piacos, gumókat terem, melyek nagyon kiegyenlítettek. Jó minőségben tárolható, extra áru készíthető belőle. Hozama igen magas. A termelők körében nagyon népszerű, mert megbízható hibrid.

Petrzselyem

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

Cékla

Osborne



MoS

Az **Osborne** 140-150 napos, 25-30 cm-es, henger alakú, fehér, nem pudvásodó, jól mosható és tárolható, szép petrezselyem gyökeret fejleszt, nem vékonyodik el. Termesztésben a legmegbízhatóbb, mert szárazság- és melegtűrő, erős lombot nevel. Termőhelyen jól átteleltethető.

A **Monika** monogerm fajta, közepes tenyészidejű és erősen felmagzás-ellenálló. 85-90 napra szedhető a kerek, közepes méretű, kb. 10 cm, mélyvörös, nagyon finom édes ízű gumók. Friss piacra és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas. Monogermiségéből adódóan nagyon egyöntetű.

Monika



MoS



Monorubra



MoS

A **Monorubra** monogerm, kb. 110 napos, 6-8 x 22-28 cm-es, hengeres, fehérgyűrű mentes, fényes lila, friss-piaci és feldolgozásra nemesített fajta. A gyökértest nagyrészt egyenes.



SAT

SX-718 F₁

Az **SX-718 F₁ (piros)** szép korai hajtási retekhibrid. Levelei kb. 12 cm hosszúak az 5-6 cm átmérőjű, teljesen kerek, piros gumók tetején. Gyökerei vékonyak, rövidek. Gumójának húsa fehér, nem pudvás, ropogós, jó ízű.

Kulata Cerna



MoS

A **Kulata Cerna (fekete)** egy 110-115 napos nemesített feketerek fajta, ami fekete sima héjú, felvágva belseje teljesen tömör és fehér színű. A répatestek kiegyenlítették, jól tárolhatók, ízük erős és intenzív.

Cékla

Retek

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK

Zeller

Mars



SAT

A **Mars (ex. SX-200)** rendkívül kiegyenlített, kb. 1-1,2 kg-os. A kerek sima gumóján alul koncentráltan fejlődnek a gyökerek, belül nem hajlamos üregesedésre és pudvásodásra. Fő ültetési időben tenyészideje 100-120 nap, szeptembertől szedhető és tárolható.

A **Monet F₁** korai hibrid zeller, ami 90 napra levelesen, 130 napra tárolásra szedhető. Gumója sima és 1 kg+ tömegű. Levélzete felálló, nagyméretű, ezért csomózható. IR: Septoria- és felmagzásellenálló.

Monet F₁



MoS



Paprikafajták

TÍPUS	FAJTANÉV	NÖVEKEDÉS	TERMESZTÉSI MÓD	BOGYÓTÖMEG	BOGYÓSZÍN	ÉRTÉKESÍTÉS
TV	Adonis F₁	erős	hajtatas és szabadföld	110-120 g	fehér-piros	frisspiac
TV	AL 4075 F₁	erős	hajtatas	130-160 g	fehér-piros	frisspiac
TV	Monanta	közép erős	szabadföld	120-140 g	fehér-piros	frisspiac + ipar
Hegyes erős	Astrapi F₁	középerős	hajtatas	80-100 g és 4×20-25 cm	világoszöld-piros	frisspiac + csomagolás
Hegyes édes	Thalia F₁	középerős	hajtatas	80-100 g és 3-4×20+ cm	középzöld-citromsárga	frisspiac
Kápia	Keyten F₁	gyenge	szabadföld	110-120 g	zöld-mélypiros	frisspiac és ipar
Kápia	Feraro F₁	középerős	hajtatas	120-140 g	zöld-mélypiros	frisspiac + export
Kápia	Fiamma F₁	középerős	hajtatas	110-120 g	zöld-élénkpiros	frisspiac + export
Kápia	Aaron F₁	középerős	szabadföld és hajtatas	120-130 g	középzöld-élénkpiros	frisspiac
Kaliforniai	Predi F₁	erős	hajtatas	350-400 g	mélyzöld-sötetvörös	frisspiac
Bocskor	AL 701-17 F₁	erős	hajtatas	120 -140 g és 4×22+ cm	középzöld-mélypiros	frisspiac
PCR édes	Frisky F₁	erős	hajtatas	120-130 g	középzöld-piros	frisspiac
Chilli	Id. külön					
Bogyiszlói	Sunborg F₁	erős	hajtatas és szabadföld	80-90 g	világossárga-piros	frisspiacm, savanyítási
Erős alma	Evalma F₁	középerős	szabadföld	80-90 g	világossárga-piros	savanyítási



Adonis F₁



AL

Az **Adonis F₁** nagyon bőtermő, TV paprika hideghajtásra, vagy szabadföldre, ami erős növekedésű és gyökérszerű. Kimagasló az első osztályú és extra termékek aránya. Fényes, fehér termései simák, vastaghúsúak, szabályosak, közepesen nagyméretűek, 6×14-16 cm-esek, 110-120 grammosak.



AL

AL 4075 F₁

Az **AL 4075 F₁** termelői piacokra való értékesítésre ajánljuk, mert fehér bogyoí igen nagyok, 5-6×15-18 cm-esek, 130-160 g-osak. A növény sokáig terem. A tenyészidőszak során megőrzi méretét, nem aprósodik és folyamatosan sima terméseket hoz. Nem stressz-érzékeny.

Monanta



MoS

A **Monanta** szabadföldi, nagyon korai, bőtermő, 6,5×16 cm hosszú, 5,5-7,5 mm falvastagságú, csontfehérből pirosba érő paprikákat terem.

Kúpos paprika PAPRIKAFAJTÁK Hegyespaprika

Astrapi F₁



VIL

Az **Astrapi F₁** hegyes, erős típus, korai, 4×20-25 cm hosszú, világoszöld, nem aprósodó, teljesen sima termésekkel. A fajta stressztűrő és hosszán termeszthető talajban és közegben kora tavasztól télig, hosszú kultúrában is. Nagyban piacon a kereskedők, illetve a fogyasztók nagyon kedvelik. HR: TSWW

A **Thalia F₁** bogyoí 4×25-35 cm-esek, világoszöldből narancssárgába érők, édesek, darabos értékesítésre valók. Főleg hajtási hibrid, de szabadföldön is könnyen megtermeszthető, bőtermő különlegesség.

Thalia F₁



MoS



Keyten F₁



A **Keyten F₁** vastaghúsú, közepes méretű, 120-140 g-os átlagtömegű, szép pirosba érő, kiváló beltartalmi értékű, édes ízű kápiafajta. Korai szabadföldi vagy hajtatási típus. Koncentrált termésérés jellemzi, szabadföldön 2-3 szedéssel betakarítható.



Feraro F₁

A **Feraro F₁** mértékadó kápiafajta. A legkorábbi a hazai kápi fajtásorban. Nagy hozamú, mind hajtásban és szabadföldön. Mikrorepedésre nem hajlamos, 130-150 g-os bogyói nem aprósodnak. Erős gyökérzete biztosítja a bőséges terméshozást. Hosszan kultúrában tartható hidegfóliás termesztésben.

Aaron F₁



Az **Aaron F₁** kúpos alakú, világoszöld bogyótípusú, ami értékesíthető friss zölden, vagy beérve mélypiros színű kápiaként. A bogyók 130-140 g-osak, vastaghúsúak, ízletesek, kellemes illatúak és hosszan pulton tarthatóak. Rendkívül korai terméshozású paprika-típus szabadföldre és hajtásra.

Kápiapaprika

PAPRIKAFAJTÁK

Blocky

Fiamma F₁



A **Fiamma F₁** középkorai, 5×15 cm-es, fényes, élénkpiros színű, kemény tálcás méretű paprikákat terem, ami exportra is kiváló. A növény jó, nyitott habitusú és ellenálló IR: TSWV. Korai ültetésre és hosszú kultúrára is javasoljuk. Késő tavaszi ültetésre és hosszú kultúrára is javasoljuk.

A **Predi F₁** kaliforniai paprikafajta típus, bogyói kb. 300-350 grammosak, 12×12 cm nagyságúak, vastaghúsúak, sötétzöldből pirosba érnek. Hideghajtásban hosszú kultúrára való.

Predi F₁



AL 701-17 F₁



AL

Az **AL 701-17 F₁**, nagyméretű, 4x20+ cm-es, mélyvörös színű, enyhén hullámos, vastaghúsú, nagyon édes Dulce Italiano típusú bogyókat termő paprikahibrid. Erőteljes növekedésű, középkorai terméshozású, bőtermő.



MoS

Chili

A **Chili** fajtaválasztékkal kapcsolatosan külön adunk felvilágosítást.

Sunborg F₁



AL

A **Sunborg F₁**, bogyzslói típusú paprikahibrid, ami erőteljes növekedésének köszönhetően jól terem hajtattott körülmények között és szabadföldi és frisspiaci termesztésben egyaránt. Kiegyenlített bogyói kúposak, általában 5-6 cm x 10-11 cm nagyságúak, vastag húsúak és csípősek. Az alap bogyószín sárgás, beérve piros.

Frisky F₁



SAT

A **Frisky (ex. AL 1670) F₁**, frisszöld, fényes színű, vastaghúsú, kúpos, nagyméretű, 6-7 x 14-16 cm-es, hideghajtatási, 130-150 gr-os, pirosba érő terméseket terem. A bogyók jellegzetes, finom, igazi paprikaízűek. Terméshozása nagyon korai és stabilan hozza az egész termesztés során. Kísérleteinkben a legbőtermőbb fajta.

Dulce Italiano

Chili

PAPRIKAFAJTÁK

Almapaprika

Az **Evalma F₁**, az almapaprika fajták között az egyik legkorábbi. Termései magas gömbalakúak, kb. 6-7 cm átmérőjűek, vastag falúak és kellemesen csípősek, csontfehérből pirosba érnek. Termesztését szabadföldön és fóliában egyaránt ajánljuk.

Evalma F₁



AL



Salátafajták

TÍPUS	FAJTANÉV	ÜLTETÉS	KIVÁGÁS	MÉRET
Vajfej	Alamer	március-június	tavaszy-nyár	nagy (6-os)
Vajfej	Patati	április-július	nyár-ősz	közepes
Jégsaláta	Pursuit	március-június	tavaszy-nyár	800 + g
Jégsaláta	Canada	március-július	tavaszy-ősz	800 + g
Batávia	Epsilone	május-augusztus	nyár-ősz	450 + g



Alamer



MoS

Az **Alamer** a vetéstől 65-75 napra vágható, tavaszi-nyári-őszi fajta, szabadföldre javasoljuk. Piacos méretű, nagyon szép, halványzöld, 400-500 gr-os, 6-os méretű, jól záródó fejeket képez. Rezisztencia: Bl 1-19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31

Patati



VIL

A **Patati** szabadföldi fajta, kora tavasztól – egész nyáron át – őszig ültethető. A nyitott fejtípus biztosítja a nekrotikus és a lassú felmagzás-ellenállóságát. Látványos, szép tiszta középzöld színű. Rezisztencia: HR: Bl 16-37, IR: LMV1



VIL

Pursuit

A **Pursuit** korai fajta, tavaszi-nyár eleji termesztésre, igen nagyméretűre is megnő (800-900 gramm), gyorsan fejlődik. Jól záródó szoknyalevelei biztosítják a tiszta árut. Ellenállóság: Bl 16-32, Nr.0

Canada



VIL

A **Canada** jégسالáta tavaszi-nyári-őszi termesztésre. 800-900 g-os, nekrotikus- és felmagzás-ellenálló fejeket hoz. Rezisztencia: HR: Bl 16-37, Nr. 0, Fol4

Fejessaláta SALÁTAFAJTÁK

Jégسالáta

Epsilone



VIL

Az **Epsilone** batávia saláta, tavasz végi-nyári-őszi kezdetétől való termesztésre. Mélyzöld színű, rövid és szabályosan fodrozott levelek jellemzik. Igen erősen felmagzás-ellenálló, stressztűrő frisspiaci és ipari fajta. Rezisztencia: HR: Bl 6-37, Nr: 0, IR: LMV1



Paradicsomfajták

FAJTANÉV	NÖVEKEDÉSI TÍPUS	TERMESZTÉSI MÓD	BOGYÓTÍPUS	TERMÉSTÖMEG (G)
Sir Elyan F ₁	folytonnövő	hajtatás	San Marzano megnyúlt	110-125
Cornabel F ₁	folytonnövő	hajtatás	paprikaalakú	150-160
Ateron F ₁	folytonnövő	hajtatás	bogyós	120-130
Delyccho F ₁ (ex. V580)	folytonnövő	hajtatás	cseresznye	15-20
Prymello F ₁ (ex. V511)	folytonnövő	hajtatás	cseresznye	15-20
Topkapi F ₁	féldeterminált	hajtatás és szabadföld	kerek	140-150
Olga F ₁	féldeterminált	hajtatási és szabadföldi	kerek	130-140



Cornabel F_1



A **Cornabel F₁** 150-160 g-os, paprika alakú, gyönyörű színű, igazi különlegesség. Magnélküli paradicsom, ami nagyon finom, csaknem savmentes. A bogyók tetszetősek, piacosak. Folytonnövő habitusú. HR: FOL: 0, 1, V0.



Sir Elyan F₁

A **Sir Elyan F₁**, 100-110 g-os, San Marzano vagy Lucullus típusú, folytonnövő, fajta. Termései kb. 9 cm hosszúak, mélypiros színűek, tartósak és finomak. Biberothadás-toleranciával rendelkezik és nagyon sokat terem.
HR: ToMV, V: 0, Fol: 0, 1, TSWV: 0. IR: M.

Aeron F



Az **Ateron F₁** középkorai, fűtött és hideghajtatási fajta, folytonnövő, hosszan termesztethető. Kerek, 120-125 g-os, szép piros, 8-9 bogyót terem fűrtönként. A paradicsom bogyók piacosak és jó ízűek. Rezisztencia: Fol0,1, Vd

Delyccho F₁



A **Delyccho (ex.V580) F₁** LSL fajta, ami jól használható tavaszi és nyári ültetésben. Közepes internódiumokkal rendelkezik. Hosszú fürtöket terem, fürtönként 12-15 db, 15-20 g-os, LSL, gyönyörű, mélyvörös, fényes bogyókkal, erős csészelevelekkel. Két színből érik, tökéletes a fürtalak jellemzi. HR : ToMV ; Fol:0 ; Ff:A,B,C,D,E ; IR : TYLCV ; Mi

A **Prymello (ex.V511) F₁** közepesen erős növény, közepes internódiumokkal, így nem nő ki a növényházból hosszú termesztésben sem. Tavaszi és nyári termesztésre, elsősorban hidegfóliás hajtásra ajánljuk. Hosszú fűrtjei nem ágaznak el, 16-18 db, 15-20 g-os termést nevelnek. Repedésre és potyogásra nem hajlamos, szép piros, fényes szín, kiváló íz és magas szárazanyag-tartalom jellemzi a bogyókat. HR : ToMV ; Fol:0,1 (USA=1,2) ; Ff:A,B,C,D,E ; IR : M ; TYLCV

Prymello F



PARADICSOMFAJTÁK

Hajtatási paradicsomfajták, különlegességek

Topkapi F₁



VIL

A **Topkapi F₁** féldeterminált, korai étkezési fajta, amit természetesen hajtatásban és bokornak egyaránt. Sokáig köt és terem. Kerek, kemény bogyói 140–150 grammosak. Frisspiaci sorolt típus. Rezisztencia: V:0, Fol: 0,1, Ff3



VIL

Olga F₁

A **Olga F₁** középkorai, féldeterminált fajta fíliába vagy szabadföldre. Termései 130–140 grammosak, kerek, kemények, szép, piros színűek friss piacra. Rezisztencia: V:0, Fol: 0,1, IR: Ss

Zuzana F₁



MoS

A **Zuzana F₁** nóduszonként több termést nevel. Parthenokarp enyhén tüskés sötétzöld 3,2:1 arányú uborka típus. Rezisztenciái miatt legjobb betegség-ellenállóságot mutat: CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV

PARADICSOMFAJTÁK

Szabadföldi
paradicsomfajták

Cosima F₁



SAT

A **Cosima F₁** rendkívül stressztűrő fajta, ami hosszan termeszthető fíliában, szabadföldön támrendszeren és síkban egyaránt. Sötétzöld, parthenokarp, kiegyenlített méretű uborkákat terem, amelyek 3, 1:1 méretarányúak. Termésszedése folyamatos és hosszan tart. HR rezisztens CMV-re és liszttharmatra, toleráns peronoszpórára.

Berakó UBORKA FAJTÁK

Az **Alhambra F₁** korai terméshozású, nagyon bőtermő, sötétzöld, tüskés 3,2:1 termésméret arányú parthenokarp hibrid. Rezisztenciái: CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV

Alhambra F₁



MoS



Jogger F₁



MoS

A **Jogger F₁**, valódi amerikai típusú saláta uborka. Sötétzöld, sima felületű apró fehér tüskékkel. Az uborkák hossza 20-22 cm, keseredésmentes.



SAT

Pindos F₁

A **Pindos F₁**, rezisztenciái és növekedése miatt egész évben ültethető hajtási hibrid. Termései 32 cm alatt maradnak, simák, gyorsan termőre fordul és terem. Az uborkák sötétzöldek, egyenesek és csaknem nyaknélküliek. Rezisztenciái: CMV, Lisztharmat.

Hajtatási UBORKA FAJTÁK



SAT

Murza F₁

A **Murza F₁ (saláta)** korai, nagyon stressztűrő, jól bírja a hideghajtatási és szabadföldi termesztési viszonyokat. Klasszikus mélyzöld salátás típus, 15-20 cm-es, keseredésmentes, enyhén tüskés termékekkel. HR: CMV, Lisztharmat

TOJÁSGYÜMÖLCS

Aragon F₁



HAG

Az **Aragon F₁**, hajtásban és szabadföldön is könnyen megtermeszthető, bőtermő, 65-75 napos fajta. A termés alakja nyújtott tojás, színe sötétlila-feketés, csillogó, hossza 18-20 cm, szélessége kb. 10 cm.

Paula F₁



IS

A **Paula (=Belona) F₁**, hajtási és szabadföldi termesztésre. A majdnem tüskementes növényeken a bogyók ültetéstől 70-75 napra szedhetők, melyek mélylilák, 5-7x18-19 cm-esek és 300-350 grammosak.



Farida F₁



GSN

A **Farida F₁** világos színű, hengeres, 13-18 cm-es cukkini félig felálló levelű nyitott növény. Egész szezonban lehet termesztani. HR: CMV, ZYMV, WMV



IS

Esencia F₁

Az **Esencia F₁** erőteljesen növekvő, de nyitott habitusú fajta, a termés sötétszínű, hosszúkas, megnyúlt, optimális szedési mérete 14-18 cm, a növény rendkívüli ellenállóságot mutat vírusokkal és lisztharmat ellen.

Cristal F₁



GSN

A **Cristal F₁** hajtatási és szabadföldi termesztésre ajánlott fajta, egész szezonban termesztethető. 18-20 cm-es, sötétzöld színű, nagyon bőtermő. HR: WMV

Cukkini

Sütőtök



SAT

Jack O' Lantern

A **Jack O' Lantern** közepes méretű, igazi halloween tök, enyhén barázdás, mély narancsszínű termésekkel. A fajta erős növekedésű, könnyen és sokat köt.

Butternut



SAT

A **Butternut** egyöntetű termésű, repedésre nem érzékeny, 1,5-2 kg méretű, hússzíne narancssárga, héjszíne sárgás-barna.



Bungi F₁



OG

A **Bungi F₁** magnélküli, korai érésű, kerek, sötétzöld, majdnem fekete héjú, 5-7 kg-os, nagyon tömör, mélyvörös húsu görögdinnye. Rendkívül bőtermő.



VIL

Aksent F₁

Az **Aksent F₁** csíkos héjú, kb. 8-10 kg-os, nagyon korai, jó lombú fajta, napégésnek jól ellenáll. Termése megnyúlt, vékony héjú, hússzíne vérpiros, íze kitűnő, húsa tömör, nem szakad meg és ropogós. Jól szállítható.

Noam F₁



OG

A **Noam F₁** sötétzöld héjú, mini magnélküli dinnye, tömege 2,5-3 kg. Szép, mélyvörös, fényes hússzínű, magas cukortartalmú gyümölcsei rendkívül jó ízűek, tömörek, jól szállíthatók. Megbízható, bőtermő és hosszan szedhető.

Graciosa F₁



IS

A **Graciosa F₁** újdonság a magnélküli, csíkos, sárgahúsú különlegességek között. A dinnyék mérete 4-5 kg oltás nélkül.

Magszegény és magnélküli

GÖRÖGDINNYEFÉLÉK

Magos

A **River Side F₁** a nagyméretű, megnyúlt, 12-18 kg-os, szeletelhető, középkései csíkos fajták egyik legjobbjika, mert betegség-ellenálló és bőtermő. A dinnyehúsának színe nagyon élénk fényes piros, íze pedig ropogósan édes. Saját gyökéren is jól terem és erős lombot nevel.

River Side F₁



OG



Hagyma fajtaválaszték

TÍPUS	NÉV	ÉRÉSIDŐ	ÉRTÉKESÍTÉS
Vöröshagyma	Kasa F₁	Korai 110 -115 napos	Frisspiaci
Vöröshagyma	Unico F1	Középérésű 130+ napos	hosszú tárolási
Vöröshagyma	Armina F₁	Késői 135-140 napos	hosszú tárolásra
Vöröshagyma	Avalon	középérésű 125-130 napos	tárolható
Lilahagyma	Magnate F₁	125-130 napos	tárolható
Áttelelő	Augusta	nagyon korai	kötöző vagy főzőhagyma
Póréhagyma	Terminal	középérésű	novemberig szabadföldről
Kötözőhagyma	Entita	hajtatható	kötözőhagyma
Fokhagyma	Messidor	közepes	tárolható
Fokhagyma	Garcua	korai	tárolható



Kasa F₁



MoS

A **Kasa F₁** korai, augusztus elején szedhető amerikai típusú hagyma. A fejek kerek, közepes méretűek, kb. 160 grammosak, szép barna 3 rétegű páncélzatúak. Rövid ideig tárolható.



Unico F₁

Az **Unico F₁** középérésű, 125-130 napos, nagyméretű, 170-180 g-os, sötétbarna színű, kiváló páncélzatú, jól tárolható hibrid. Megbízhatóan terem magyar viszonyok között is, nagyhozamú.

Armina F₁



MoS

Az **Armina F₁** kései, 130-140 napos, a hagyma kb. 165-190 g-os, kerek, barna színű. Kiváló termést ad akár szárazabb körülmények között is. Jól tárolható.

Vöröshagyma

HAGYMAFAJTÁK

Fehér hagyma

Lilahagyma

Avalon



MoS

Az **Avalon** 120-130 napos, 110-120 g-os fehér színű, édes ízű hagyma, a páncélzat alatt nem zöldül. Tárolható.

Magnate F₁



MoS

A **Magnate F₁ (lila)** középkései, 125-135 napos, a hagyma kb. 140 g, kerek, sötétlila, keresztmetszete fehér-lila, friss piaci és tárolásra való, mert lassan indul magzárba.



Terminal



A **Terminal (póré)** univerzális póré-hagymafajta. Termesztése nyárra, őszre, télig történő felszedésre javasolható. Lombja szép sötétzöld, a fogyasztható halványított fehér szár 35-40 cm.



Entita

Az **Entita** erős növekedésű fajta, tavasszal 70, nyáron 60 nappal a vetés után elkezdhető a betakarítása, csomózása. Felmagzásra nem hajlamos.

Messidor



A **Messidor** francia eredetű korai, 8-14 gerezdes, kerek, sima, nagyméretű, fehér fejű fajta. Júniusban betakarítható, sokat terem, nagyhozamú, kiváló minőséget ad. Népszerű, könnyen termeszthető, életerős növekedésű. OYDV (levélcsíkoság) vírusmentes szaporítóanyag. Őszi ültetésre való, a legelterjedtebb francia fajta Magyarországon.

Augusta



Póréhagyma

Kötözőhagyma

HAGYMAFAJTÁK

Áttelelő hagyma

Fokhagyma

Az **Augusta (áttelelő)** közepes méretű, nagyon korai, áttelelő hagyma. Alkalmas kötözőhagymaként vagy májustól főzőhagymaként történő értékesítésre.

A **Garcua** tipikus spanyol fajta, nagyméretű kerek fehér fejű fokhagyma. Középkései, júniusi-júliusi szedésű, kiegyenlített és jó hozamú, erős illatú, jó ízű, tárolható fajta.

Nagyon jól teel és nem érzékeny a különböző talajtípusokra, Magyarországon is széleskörűen termesztik.

Garcua



Fortal



GSN

A **Fortal** sárga nagyhüvelyű (14-16 cm) fehér magvú fajta, ami koncentráltan ér és lassan öregszik. Bokra igen erőteljes és betegség-ellenálló. Extra bőtermő.



MoS

Blanche

A **Blanche** többször is szedhető, nagyon erőteljes magas növekedésű sárgahüvelyű bokorbabfajta. Hüvelyei fényessárgák, 12-14 cm hosszúak.

Sideral



GSN

A **Sideral** sötétzöld hüvelyű, 13,5-14 cm-es, közepesen korai, szálkamentes ceruzabab, kiváló a betegségellenállósága.

BABFAJTÁK

Coco Rose



GSN

A **Coco Rose** kifejtőbab típus, kb. 10-12 cm-es hüvelyű, ami átlagosan 6 szemet tartalmaz, jó hozamú és toleráns antraknózisra és mozaikosodásra.

Dalmatin



MoS

A **Dalmatin** kifejtőbab típus, középkorai, fényes, csillogó babszemeket terem, kb. 250 g/1.000 szem, fekete-fehér foltos.



Ketama F₁



VIL

A **Ketama (ex.HMX 821) F₁**, 71 napos szuperédes fajta. Alacsony növény, rövid és szép, 5,1×20 cm-es csövekkel. Korai termesztésre javasoljuk. IR: Et



VIL

Rustler F₁

A **Rustler F₁**, 72-75 napos, szuperédes, termésbiztos fajta a friss piacra is. A legfinomabb ízű, szemei vékony perikarpiumúak, kb. 5,2×20-21 cm-esek, aranysárga színűek. Hosszan betakarítható, pulton tartható, a növény 210 cm magas. HR: MDMV / Et / Ps / Um, IR: Pst

Kiara F₁



VIL

A **Kiara F₁**, 75-77 napos, szuperédes, óriási csövei 5,3×24 cm-esek, 18-20 szemsorosak, kiváló minőségűek. A növény 200-230 cm magas. HR: MDMV / Ps, IR: Pst / Um

CSEMEGKUKORICA-FAJTÁK

Kinze F₁



VIL

A **Kinze F₁**, 75-78 napos, középkorai, nagy hozamú, szuperédes fajta. Erőteljes növényhabitusú, 200-210 cm magas. Csövei szépek, nagyon nagyok, 5,2×24 cm-esek. Jó betegség-ellenállósággal rendelkezik. HR: MDMV / Ps, IR: Pst / Um

A **Kamet (ex.HMX 825) F₁**, 78 napos, szuperédes, kb. 2 m magasra nő, erőteljes növény. Az átlagos csőhossz 21 cm, átmérő 5,4 cm, szemsorai 18-20. HR: Ps, IR: MDMV / Et

Kamet F₁



VIL




REZISZTENCIAJELÖLÉSEK

Latin név	Hivatalos ISF kód	Magyar megnevezés
Káposztafélék		
Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans	Foc	Fuzáriumos sárgulás
Xanthomonas campestris	Xcc	Xanthomonaszos feketeerűség
Uborka		
Cucumber Vein Yellowing Mosaic	CVYV	Uborka érsárgulás vírus
Sphaerotheca fuliginea	Sf/ Px	Uborkalisztharmat
Cucumber mosaic cucumovirus	CMV	Uborka mozaik vírus
Pseudoperonospora cubensis	Pcu	Uborkaperonoszpóra
Saláta		
Bremia lactucae	BL	Salátaperonoszpóra
Hagymafélék		
Pink root		Vörösgyökerűség
Solanaceae fajok		
Tomato mosaic tobamovirus	ToMV	Dohány mozaikvírus
Tomato spotted wilt tospovirus	TSWV	Paradicsom bronzfoltosság vírus
Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici	Fol	A paradicsom fuzáriumos hervadása
Fusarium radici	Fr	Paradicsom gyökérfuzárium
Verticillium	V	A paradicsom verticilliumos hervadása
Nematodes Meloidogyne	M	Fonálféreg
Stemphiliium	S	Stemphiliiumos betegség
Meloidogyne javanica	Mj	Melegövi gubacs fonálféreg
Verticillium dahliae	Vd	A paradicsom verticilliumos hervadása
Cladosporium fulvum	Cf	A paradicsom kladospóriumos betegsége
Sárgarépa		
Pythium / Cavity spot	Ps	Pithiumos gyökérfoltosság
Erisiphe h., Leveillula t. / Oidium	Eh	Lisztharmat
Xanthomonas carotae	Xhc	Xanthomonas
Alternaria dauci	Ad	Alternária
Retek		
Peronospora parasitica	Pp	Peronoszpóra

CSÍRAKÉPESSÉGI ADATOK PRECIZIÓS VETŐMAGOKRA

Zöldségfaj	Csírakepeség
Tojásgyümölcs	90
Káposztafélék	90
Dinnye	95
Sárgarépa	85
Sárgarépa	90 (Vilseed)
Petrezselyem	85
Retek	92
Cékla	90
Paradicsom	92
Hajtatási uborka	92
Csemegekukorica	90 (normálédes)
Csemegekukorica	85 (szuperédes)
Hagyma	90
Paprika	90
Zeller	90

**Az Alfa Lucullus Kft. értékesítési feltételeit
a honlapunkon adjuk meg:**





Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

ELÉRHETŐSÉGEINK

Dr. Fehér Tibor

ügyvezető
30/969-0348

Fehér Béláné dr.

ny. főiskolai tanár, szakértő

Feketéné Horváth Erzsébet

irodavezető
30/967-4537

MÁRKABOLT

Kőrösi Kinga

áruforgalmi vezető
76/480-878 • 30/388-0219
nagyker@alfaluc.hu
vevoszolgalat@alfaluc.hu
www.alfaluc.hu


TERÜLETI KÉPVISELŐK

Konrád Zoltán

szaktanácsadó – Dél-Magyarország
30/432-2521
zoltankonrad54@gmail.com

Morauszki Tibor

szaktanácsadó – Kelet-Magyarország
20/385-2416
morauszki.tibor@freemail.hu



Interneten a
www.alfaluc.hu
weboldalon keressen.

H-6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2. Telefon: 76/480-878, Mobil: 30/388-0219

nagyker@alfaluc.hu • vevoszolgalat@alfaluc.hu • alfaluc@alfaluc.hu

